

Plateaux

Conçu par Studio Ocee



Plateaux



Conçu par Studio Ocee

Options de produits

VARIANTES

Plateaux, debout & fixé:
Ø32, H 80 mm
600x245 mm, H 80 mm
Ø32, H 140 mm
600x245 mm, H 140

COULEUR DU PLATEAU

-  Chêne naturel
-  Chêne noir

COULEUR DE CADRE

-  Mat Noir
RAL 7021



Rehaussez votre table avec nos plateaux en bois uniques, disponibles en placage chêne naturel ou noir (FSC mixte 70 %). Servant d'étagères décoratives au centre de la table, ces plateaux constituent un support polyvalent pour les éléments essentiels de la réunion, tels que les boissons et les en-cas, tout en offrant un espace parfait pour les objets décoratifs ou les plantes. Ils peuvent être fixés ou simplement être posés. Ces plateaux sont disponibles dans deux formes et deux hauteurs différentes.

Spécifications techniques

POIDS

Debout Ø32, H 80:
2,7 kg
Fixé Ø32, H 80:
1,3 kg.
Debout 600x245, H 80:
3,3 kg.
Fixé 600x245, H 80:
1,9 kg.

Debout Ø32, H 140:
2,9 kg.
Fixé Ø32, H 140:
1,4 kg.
Debout 600x245, H 140:
3,4 kg.
Fixé 600x245, H 140:
2 kg.

CERTIFICATION

Fabriqué en bois certifié FSC.

Materials

PLATEAUX

Chêne massif (FSC mix 70%)
avec laque transparente ou
noire à base d'eau.

PIÈTEMENT

Acier thermolaqué, RAL 7021

Colonne : acier, S235 – Ø48
x 1,8 mm

Plaque : acier, S235 – 4 mm

POIGNEE


Polypropylène noir, acier
galvanisé

PATINS / SPACER


Feutre PET ou caoutchouc
naturel

Dimensions

Debout Ø32, H 80:



Fixé Ø32, H 80:




Debout 600x245, H 80:




Fixé 600x245, H 80:




Debout Ø32, H 140:




Fixé Ø32, H 140:



Debout 600x245, H 140:



Fixé 600x245, H 140:



Données environnementales

Les données environnementales des produits peuvent vous aider à répondre aux exigences des certifications LEED, BREEAM, WELL et SKA.

PLATEAUX DEBOUT Ø32, H 80:



PLATEAUX FIXÉ Ø32, H 80:



PLATEAUX DEBOUT 600X245, H 80:




PLATEAUX FIXÉ 600X245, H 80:



PLATEAUX DEBOUT Ø32, H 140:



PLATEAUX FIXÉ Ø32, H 140:**MATIÈRES RECYCLÉES**


10 %

RECYCLABILITÉ

98 %

EMPREINTE CARBONE

7

Kg CO₂e per unit**% MATERIAUX****PLATEAUX DEBOUT 600X245, H 140:****MATIÈRES RECYCLÉES**


13 %

RECYCLABILITÉ

100 %

EMPREINTE CARBONE

11

Kg CO₂e per unit**% MATERIAUX****PLATEAUX FIXÉ 600X245, H 140:****MATIÈRES RECYCLÉES**


7 %

RECYCLABILITÉ

99 %

EMPREINTE CARBONE

9

Kg CO₂e per unit**% MATERIAUX****📊 EMPREINTE CARBONE**

L'empreinte carbone (CO₂e) couvre l'ensemble du cycle de vie du produit, du berceau à la tombe. Les calculs suivent la méthodologie de l'empreinte environnementale du produit (PEP) et sont obtenus à l'aide de l'outil de criblage MALBAR

Qualité et environnement

Chez Ocee & Four Design, nous nous soucions de la durabilité. Nous nous efforçons de réduire notre impact en produisant des meubles de qualité de manière durable. En savoir plus sur notre parcours sur [Oceefour.com](https://oceefour.com) ↗

CERTIFICATIONS

ISO 9001
ISO 14001
FSC Chain of Custody
(License Code: FSC-C161956)
FISP Full Membership

GARANTIE

Ocee & Four Design offre une garantie de 5 ans sur tous les

produits de notre tarif public. Cette garantie couvre les bris et les dommages causés aux produits en raison d'une performance insuffisante dans le cadre d'une utilisation normale. La garantie expire si le produit présente des signes d'abus de manipulation ou d'autres dommages physiques. La garantie ne couvre pas les parties du produit qui sont exposées à l'abrasion pendant l'utilisation.

INSTRUCTIONS

Vous pouvez trouver les notices de montage sur notre site internet.

MAINTENANCE

Consultez notre [Maintenance Guide](#) ↗

DEMONTAGE & RECYCLAGE

Les produits doivent être démontés et séparés en composants et matériaux avant d'être recyclés. La plupart des produits peuvent être démontés à l'aide d'outils à main. Les pièces métalliques sont généralement recyclées. Les cadres revêtus de poudre sont traités avec une peinture classée comme non dangereuse selon la directive 1999/45/EF. Le bois

peut être recyclé ou incinéré. Les coques en plastique peuvent être recyclées. Les revêtements et les coques de placage ne sont pas recyclables, mais peuvent être éliminés par incinération. Les processus de recyclage varient, vérifiez donc auprès de votre organisation de gestion des déchets.