

Y-table®

DK

Design: Osko+Deichmann

Bordpladefarver



BLACK ARPA FENIX
0720

Stelfarve



MAT BLACK

Tilvalg

Højdejusterbart (fra 61 cm til 81 cm).
Foldbar.
Krog til kabelstyring.

Noter




Testet i henhold til EN 16139, L2 og
EN 15372 (stabilitet).

Y-table®

DK

Design: Osko+Deichmann

Y-table



Design: Osko+Deichmann

Materialer

Bordpladetyper

Spånplade med Fenix laminat og matchende ABS kant. Bordpladens tykkelse er 19 mm.

Bordpladen kan blive leveret som FSC certificeret.

Stel

Base: Ø25 x 2 mm, S235 stål, EN 10305-3 F300C

Plastik dele: PA-6

Vægt og mål

Rectangular:
46x33 cm

Height:
Min.: 62 cm
Max. 81 cm

Weight:
4,5 kg

Kvalitet og miljø

Hos Four Design er vi bevidste om vores miljømæssige ansvar.

Vi bestræber os efter at reducere vores virksomheds, og vores kunders indvirkning på miljøet ved at producere kvalitetsmøbler på en bæredygtig måde.

Køb af materialer

Vi køber vores materialer fra ansvarlige leverandører, der overholder vores høje standarder, og sikrer, at materialerne er bæredygtigt indkøbt og administreret, i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser såsom lovlig skovning og kemiske restriktioner.

Produktion

Vi er ISO14001 certificeret, hvilket garanterer fremragende miljøstandarder for vores produktionsanlæg.

Anvendelse

Four Design giver 5 års garanti på alle produkter i vores prislister. Denne garanti dækker brud og beskadigelse af produkter, der opstår på grund af fejlfuld produktionsmæssig udførelse, under normal brug. Garantien bortfalder, hvis produktet viser tegn på misbrug ved forkert håndtering eller anden fysisk skade. Garantien dækker ikke de dele af produktet, der udsættes for slid under brug.

Vi henviser til vores vedligeholdelsesguide:
http://www.fourdesign.dk/pdf/Maintenance_Guide.pdf

Genanvendelse

Vi arbejder hen imod målet om, at alle vores produkter skal være minimum 95% genanvendelige. Produkterne skal adskilles i deres komponenter og bortskaffes separat. Alle metaldele kan bortskaffes og genbruges af en egnede aftager. Lakerede rammer behandles med en pulverlak, der er klassificeret som ikke farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF. Træ kan enten genbruges eller forbrændes.